



安定型次亜塩素酸ナトリウム

ZIONE

水のようにやさしいけど効果は抜群
だからこれ1本でどこでもOK

JX Roots

シャネルーツジャパン株式会社

Copyright © JXRoots All Rights Reserved.

NO.1

ZIONE とは

- 十数年前に開発された
「安定型次亜塩素酸ナトリウム」です。

⇒10年間の多くの販売実績が認める安心できる商品です。

安定とは、①効果が安定 ②長期間保存できる

- 製造された製品は、次亜塩素酸ナトリウム単一製剤です。

⇒厚生労働省がコロナ禍で対策商品として当初から
推奨した次亜塩素酸ナトリウム単一製剤です。



厚生労働省のHPで


次亜塩素酸ナトリウムによる

ドアの取っ手やノブ、ベッド柵家具、備品等の室内の拭き取り清掃を推奨しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/dengue_fever_qa_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/dengue_fever_qa_00007.html

ZIONE 特徴



①次亜塩素酸ナトリウムの80倍の殺菌力

②希釈の必要なし

③漂白性なし

④金属等の腐食性なし
(水と同等)

⑤無臭
(反応時のみ一瞬あり)
無色

⑥皮膚への刺激性なし

⑦長期保存可能

⑧塩素ガス発生なし

⑨インフルエンザ・ノロウイルス
にも効果あります
(嘔吐物への対応可能)

次亜塩素酸ナトリウム
の多くの弱点を特殊製法
で克服しています。

※詳細は、別途製品説明小冊子を参照ください。

NO.3

ZIONE 安全性

SDS（安全データシート） 抜粋

急性毒性

○経口、ラット LD50 = 8910mg/kg (Pattty, 2001), >5000mg/kg (IUCL ID,2000) は、何れも区分外に該当する。

○経皮、ウサギ LD50 >1000mg/kg (IUCL ID, 2000) より区分外とした。

皮膚腐食性・刺激性

○ウサギを用いた試験(OECD TG 404)において紅斑と浮腫の刺激性スコア（合計8点）は区分外。

重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷、区分外

眼に対する重篤な損傷・刺激性

○ウサギを用いた試験(OECD TG 404)において紅斑と浮腫の刺激スコア（合計8点）は区分外。重篤な眼の損傷はない

物理化学的危険性


○金属腐食性物質 区分外



※SDS(安全データシート) 危険・有害性の要約

区分1~4 1（危険）⇔4（比較的安全）

区分外 上記区分より安全性が高い



新型コロナウイルスの感染経路

以下のふたつ

1. 「飛沫感染」

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などの粘膜から吸い込んで感染する。

⇒（対策）マスクや3密を避ける

2. 「接触感染」

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染

⇒（対策）手指を石鹸等で洗う。
除菌・消毒液でふき取り清掃をこまめに行う。



ZIONE

アルコール との比較



VS



ZIONEは、
作業後、入室時
の消毒にも
使えます



70%~95%の
エタノール



ZIONE

①引火性	×危険物扱い	○引火性は無し
②皮膚荒れ	×リスクあり	○皮膚荒れリスクなし
③変質	×アクリル板は損傷	○問題なし
④他のウィルス	×ノロウィルス 効果なし	○ノロウィルスにも 効果あり
⑤効果 ※お配りしている製品 説明小冊子を参照 ください。	<	
⑥消臭効果	<	



作業後や入室時



入室時の靴の裏や衣服

NO.6

年末に向けて、新型コロナウイルスはもちろん、
インフルエンザやノロウイルス対策も必要です。
(ZiONEはインフルエンザやノロウイルスにも有効です)

ZiONEの
菌やウイルス
に対する効果

安定型次亜塩素酸ナトリウム
ZiONE+

種類		効果	種類		効果
ウイルス	インフルエンザ	有効 接触直後に不活性化	ウイルス	ノロウイルス	有効 接触後30秒以内に 不活性化
	コロナウイルス	有効 接触後1分以内に不活性化		◆牡蠣・汚染された生食品 ◆感染したヒトの便や嘔吐物 ◆二次感染された食品	
	パルボウイルス	有効 接触直後に不活性化			
細菌	カンピロバクター/コリ	有効 接触後15秒以内不活性化	細菌	サルモネラ	有効 接触後15秒以内に 滅菌
	ウェルシュ菌	有効 芽胞型移行前に不活性化		◆加熱不足の生食品 ◆手肌・頭髮を介した感染 ◆二次感染された食品	
	表皮ブドウ球菌	有効 接触後1分以内不活性化		腸炎ビブリオ	有効 接触後15秒以内に 滅菌
	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌	有効 接触後15秒以内不活性化		◆魚介類 / 入っていた容器 ◆二次感染された食品	
	バンコマイシン耐性腸球菌	有効 接触後15秒以内不活性化		黄色ブドウ球菌	有効 接触後30秒以内に 滅菌
	肺炎桿菌	有効 接触後15秒以内不活性化		◆ヒトの手や傷口 ◆ヒトの耳・頭髮・鼻など ◆二次感染された食品	
	リステリア	有効 接触後15秒以内不活性化		大腸菌O 157 (O111 / O104)	有効 接触後15秒以内に 滅菌
	緑膿菌	有効 接触後15秒以内不活性化		◆加熱不足の生食品 ◆感染したヒトの便 ◆二次感染された食品	
	レジオネラ菌	有効 接触後1分以内不活性化			
	レンサ球菌	有効 接触後15秒以内不活性化			

NO.7

ZIONEだけで、いろんな場面で使用が可能です。

建築業のお客様

消臭

★消臭効果も抜群です。




入室時

- ・入室時や作業後
- ・入室時の
- ・靴の裏や衣服



室内

- ・事務所・会議室
- ・休憩所・詰所
- ・机・ドアノブ・金属
- ・トイレ



備品等

- ・備品や
- ・マスク
- ・携帯
- ・鍵 等



ZIONEだけで、いろんな場面で使用が可能です。

飲食店のお客様


消臭

★消臭効果も抜群です。




店内の除菌

- 来客時
- メニュー
や電子メニュー
- アクリル板
(アルコールでは
材質を痛めます)
- テーブルや椅子
- トイレ



厨房とスタッフの除菌

- 厨房まわり
- フェースシールド
マスク
- 携帯等



ZIONEだけで、いろんな場面で使用が可能です。

個人消費者のお客様


消臭

★消臭効果も抜群です。



帰宅や来客時

- 手や靴の裏
- 衣服や玄関の床
- 宅配等の荷物と中身



室内

- 手すりやドアノブ
- ソファ等
- 机やテーブル
- トイレ
(含む消臭)



持ち物等

- マスク
- 携帯
- 鍵
- マウスやキーボード



ZIONEの消臭効果

ペット関連臭



トイレ




ソファや室内



靴下臭




布団やカーペット



衣服



生ごみ臭



口臭



ZIONE

備蓄が
できる安心感

- 製品は使用始めていても
（専用ボトルにいれても）
2年間は100ppmが正常の環境下では維持
できています。

※専用ボトルは遮光性ボトル

- 「火気厳禁」など気を遣わず、大量
保管しても火災リスクありません。

水のような優しさで生活に安全を！

シャンルーツジャパン株式会社

【中部地区代理店】



一般社団法人なごみ協会
担当：松岡

TEL 0120-546-062

FAX 052-753-8261

E-mail info@nagomi-kyokai.org



500 mlボトル
2,700 円(税別)
販売中

JX Roots

シャンルーツジャパン株式会社

NO.13

Copyright © JXRoots All Rights Reserved.